



## INFORMACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO ACREDITADO

TRÁMITE	DTA-TRAM-348
NOMBRE DEL ORGANISMO	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO - INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio clínico
NORMA DE APLICACIÓN	NB/ISO/IEC 15189:2016
NIT	1001419025
DIRECCIÓN	Pasaje Rafael Zubieta N°1889 (Al lado del Hospital del Niño) Zona Miraflores
CIUDAD/LOCALIDAD	La Paz
DEPARTAMENTO	La Paz
PAÍS	Bolivia
TELÉFONO	22226670 - 77584963
E-MAIL	analisisclinico.inlasa@gmail.com
CÓDIGO ACREDITACIÓN	DTA-CET-208
FECHA DE ACREDITACIÓN INICIAL	2023-12-22
CICLO DE LA ACREDITACIÓN	2023-12-22 al 2026-12-21

## ALCANCE DE ACREDITACIÓN

Anexo 1

Tipo de ensayos: Análisis clínico

Id	Análisis / Ensayo	Muestra / Matriz	Técnica	Intervalo de medición	Método de análisis/ensayo o documento normativo
01	Determinación de glucosa	Plasma o suero	Colorimétrico enzimático de punto final	3,0 mg/dl a 459,7 mg/dl	LAC-PT-17

## PERSONAL

Nombre	Análisis / Ensayo
Yelka Ninon Nuñez Moldes	01
Noemy Angela Tellez Duran	01
Jenny Cristina Delgado Casazola	01
<b>Firma de Informe</b>	
Jose Luis Cortez Cantuta	
Yelka Ninon Nuñez Moldes	
Noemy Angela Tellez Duran	
Jenny Cristina Delgado Casazola	

## EMISIÓN DEL ANEXO

RESPONSABLE	Ing. Hortencia Dávila Gonzales
CARGO	Directora de Acreditación
FECHA	26 de diciembre de 2023
FIRMA	





**IMPORTANTE**

- Este alcance forma parte del Convenio/Compromiso de Acreditación, suscrito por el organismo acreditado ante la DTA, mismo que es responsable por el contenido técnico de este documento.
- El organismo acreditado sólo debe hacer referencia a la condición de acreditado y usar el símbolo de acreditación para las actividades que se consignan en este alcance. Cualquier uso del símbolo de acreditación debe realizarse en el marco de la reglamentación vigente del sistema de acreditación.
- Este alcance sólo puede reproducirse en su totalidad. Para reproducir fragmentos del mismo, debe obtenerse la aprobación escrita de la DTA.



ACREDITACIÓN