



DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN

OEC RETIRADOS, SUSPENDIDOS, INACTIVOS Y CON REDUCCIÓN DE ALCANCE

DTA-FOR-179

Versión 4

Vigencia desde 2024-07-31

RECIENTE 2023-2024

Fecha de actualización: **2024-10-08**

Organismos de Evaluación de la Conformidad **RETIRADOS**

Los Organismos RETIRADOS listados a continuación no deben emitir informes/certificados/reportes con el símbolo de acreditado.

Fecha retiro	Nº de trámite de acreditación	Nombre OEC	Esquema de acreditación	Campo/Sector	Suspensión/ Retiro/Reducción	Motivo	Observación
2023-01-18	DTA-TRAM-133	TENTALAB	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Vencimiento de la acreditación	Cuenta con otra acreditación.
2023-02-28	DTA-TRAM-301	LAVEMI	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Voluntario	-
2023-04-23	DTA-TRAM-146	EMIPA	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Voluntario	-
2023-06-02	DTA-TRAM-137	QUEBRACHO	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Vencimiento de la acreditación	Cuenta con otra acreditación.
2023-06-30	DTA-TRAM-316	ANALIZATE S.R.L.	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Incumplimiento de reglamento	-
2023-08-03	DTA-TRAM-312	PCB AMBIENTAL S.R.L.	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Voluntario	Cuenta con otra acreditación.
2023-09-06	DTA-TRAM-165	LABORATORIO MUESTRERA IMPALA TERMINALS BOLIVIA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Voluntario	-
2023-09-18	DTA-TRAM-313	RHODIUM	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Incumplimiento de reglamento	-
2023-12-08	DTA-TRAM-257	OFICINA TÉCNICA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO (OTN)	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Voluntario	Todo el alcance



DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN

OEC RETIRADOS, SUSPENDIDOS, INACTIVOS Y CON REDUCCIÓN DE ALCANCE

DTA-FOR-179

Versión 4

Vigencia desde 2024-07-31

RECIENTE 2023-2024

Fecha de actualización: 2024-10-08

Organismos de Evaluación de la Conformidad **RETIRADOS**

Los Organismos RETIRADOS listados a continuación no deben emitir informes/certificados/reportes con el símbolo de acreditado.

Fecha retiro	Nº de trámite de acreditación	Nombre OEC	Esquema de acreditación	Campo/Sector	Suspensión/ Retiro/Reducción	Motivo	Observación
2023-12-14	DTA-TRAM-256	Centro de Análisis Investigación y Desarrollo (CEANID) de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Voluntario	-
2023-12-21	DTA-TRAM-195	SGLAB	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Voluntario	-
2023-12-21	DTA-TRAM-198	CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TOMÁS FRÍAS "CIMA"	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Vencimiento de la acreditación	-
2023-12-22	DTA-TRAM-269	Laboratorio Ambiental 3Ríos Ltda.	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Voluntario	-
2024-02-01	DTA-TRAM-139	CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERO METALÚRGICO DE COMIBOL "CIMM-COMIBOL"	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Vencimiento de la acreditación	Cuenta con otra acreditación.
2024-02-01	DTA-TRAM-219	QUIMISOL S.R.L.	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Incumplimiento de reglamento	-
2024-04-05	DTA-TRAM-307	LABORATORIO AMBIENTAL PUNTO ALTO	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Incumplimiento de reglamento	Todo el alcance
2024-05-02	DTA-TRAM-191	Alex Stewart (Assayers) Ltd. Bolivia	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Vencimiento de la acreditación	Todo el alcance



DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN

OEC RETIRADOS, SUSPENDIDOS, INACTIVOS Y CON REDUCCIÓN DE ALCANCE

DTA-FOR-179

Versión 4

Vigencia desde 2024-07-31

RECIENTE 2023-2024

Fecha de actualización: **2024-10-08**

Organismos de Evaluación de la Conformidad **RETIRADOS**

Los Organismos RETIRADOS listados a continuación no deben emitir informes/certificados/reportes con el símbolo de acreditado.

Fecha retiro	Nº de trámite de acreditación	Nombre OEC	Esquema de acreditación	Campo/Sector	Suspensión/ Retiro/Reducción	Motivo	Observación
2024-05-02	DTA-TRAM-193	Alex Stewart (Assayers) Ltd. Bolivia	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Vencimiento de la acreditación	Todo el alcance
2024-05-10	DTA-TRAM-166	LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS DE RIBERALTA - LABCAR	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Incumplimiento de reglamento	Todo el alcance
2024-05-18	DTA-TRAM-302	PCB AMBIENTAL S.R.L.	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Retiro	Voluntario	Todo el alcance
2024-07-25	DTA-TRAM-068	Laboratorio SPECTROLAB	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Incumplimiento de reglamento	Todo el alcance
2024-09-30	DTA-TRAM-304	LABORATORIO RICHARD IVAN MEDINA HOYOS	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Retiro	Vencimiento de la acreditación	Todo el alcance



DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN

OEC RETIRADOS, SUSPENDIDOS, INACTIVOS Y CON REDUCCIÓN DE ALCANCE

DTA-FOR-179

Versión 4

Vigencia desde 2024-07-31

RECIENTE 2023-2024

Fecha de actualización: 2024-10-08

Organismos de Evaluación de la Conformidad **SUSPENDIDOS**

Los Organismos SUSPENDIDOS listados a continuación no deben emitir informes/certificados/reportes con el símbolo de acreditado.

Fecha suspensión	Nº de trámite de acreditación	Nombre OEC	Esquema de acreditación	Campo/Sector	Suspensión/ Retiro/Reducción	Motivo	Observación
2024-02-14	DTA-TRAM-321	LABORATORIO QUÍMICO DE LA EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Suspensión	Voluntario	Todo el alcance
2024-06-13	DTA-TRAM-309	Laboratorio de ensayo de Quimisol S.R.L.	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Suspensión	Voluntario	Todo el alcance
2024-07-23	DTA-TRAM-331	ITACAMBA CEMENTO S.A.	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Suspensión	Voluntario	Todo el alcance
2024-08-02	DTA-TRAM-315	CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL & LABORATORIOS CIALAB	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Suspensión	Voluntario	Todo el alcance



DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN

OEC RETIRADOS, SUSPENDIDOS, INACTIVOS Y CON REDUCCIÓN DE ALCANCE

DTA-FOR-179

Versión 4

Vigencia desde 2024-07-31

RECIENTE 2023-2024

Fecha de actualización: **2024-10-08**

Organismos de Evaluación de la Conformidad **INACTIVOS**

Los Organismos INACTIVOS listados a continuación no deben emitir informes/certificados/reportes con el símbolo de acreditado.

Fecha reducción	Nº de trámite de acreditación	Nombre OEC	Esquema de acreditación	Campo/Sector	Suspensión/ Retiro/Reducción	Motivo	Observación
2024-08-12	DTA-TRAM-297	ETNICA	Organismo de inspección NB/ISO/IEC 17020:2012	Inspección	Inactivación	---	Todo el alcance

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN****OEC RETIRADOS, SUSPENDIDOS, INACTIVOS Y CON REDUCCIÓN DE ALCANCE****DTA-FOR-179**

Versión 4

Vigencia desde 2024-07-31

RECIENTE 2021-2023Fecha de actualización: **2024-10-08****Organismos de Evaluación de la Conformidad CON REDUCCIÓN DE ALCANCE**

Los Organismos CON REDUCCIÓN DE ALCANCE listados a continuación no deben emitir informes/certificados/reportes con el símbolo de acreditado en el alcance retirado.

Fecha reducción	Nº de trámite de acreditación	Nombre OEC	Esquema de acreditación	Campo/Sector	Suspensión/ Retiro/Reducción	Motivo	Observación
2021-06-01	DTA-TRAM-122	IBNORCA	Organismo de certificación de productos NB/ISO/IEC 17065:2012	Certificación de producto	Reducción	Voluntario	Reducción del alcance Lingotes de Estaño
2023-11-28	DTA-TRAM-286	Laboratorio Ambiental 3Ríos Ltda.	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Reducción	Voluntario	Reducción del alcance: - Sólidos totales en agua potable, aguas naturales (superficiales y subterráneas), descargas industriales y descargas domésticas. - Cloro libre residual en agua potable. - Alcalinidad total, magnesio, Índice de Langelier, sulfatos, nitritos, aluminio, DQO y turbiedad en agua potable, aguas naturales (superficiales y subterráneas).
2024-04-26	DTA-TRAM-044	Laboratorio de la Refinería Guillermo Elder Bell YPFB Refinación S.A.	Laboratorio de ensayo NB/ISO/IEC 17025:2018	Laboratorio	Reducción	Voluntario	Reducción del alcance: Destilación Engler automático en Jet Fuel, Gasolina Especial, Gasolina Premium y Diésel Oíl